

# A

# wie außergewöhnlich.



## Kamin mit Stil – der AHRENS Kompakt.

Doppelwandig – doppelt schön – doppelt haltbar. So präsentiert sich der Edelstahlkamin von AHRENS. Wer auf eine edle Optik Wert legt, dazu aber höchste Ansprüche an Qualität und Vielseitigkeit setzt, kommt am AHRENS Kompaktkamin nicht vorbei. Er dämmt perfekt, sieht gut aus, ist vielseitig und macht unabhängig von Energielieferanten – nutzen auch Sie diese Stärken für sich.



**AHRENS. Ich bin der Schornstein.**

Seit 1975.

# AHRENS Kompakt.



Der AHRENS Edelstahl Kompaktkamin besteht aus einem hochwertigen Edelstahlaußenrohr und einer mineralischen Wärmedämmung. Die verwendete Materialqualität der Innenschale garantiert eine lange Lebensdauer. Die zwischenliegende mineralische Wärmedämmung ist hochtemperaturbeständig und im Ausbrennversuch mit einer Temperatur von 1000°C geprüft.



## AHRENS Kompakt. Die Vorteile auf einen Blick.

- **Kompakt** dämmt perfekt. Hochtemperaturbeständige Mineralfaserdämmung für schnelle Aufheizung.
- **Kompakt** sieht gut aus. Dauerhafte Edelstahloberfläche poliert, gebürstet oder in Kupfer.
- **Kompakt** ist vielseitig. Funktionelles und stylisches Design architektonisch auf das Gebäude abgestimmt.
- **Kompakt** macht unabhängig. Für alle Regelfeuerstätten (Festbrennstoffe, Öl, Gas) zugelassen.
- Den AHRENS Kompakt gibt es für alle Anwendungsbereiche in den Ausführungen:
  - AHRENS Kompakt prime
  - AHRENS Kompakt conic
  - AHRENS Kompakt duplex
  - AHRENS Kompakt gas
  - AHRENS Kompakt opti
  - AHRENS Kompakt ceramic





# Unbegrenzte Möglichkeiten in Edel-Optik.



# Kompakt zusammengefasst:

## AHRENS Kompakt mit Premium Keramik-Innenrohr

Edelkeramik-Muffenrohr mit einzigartiger 6 cm Muffe, Wandstärke 8 mm, Mineralfaser Isolierung, Edelstahlaußenmantel V2A, Wandstärke 0,6 mm



## AHRENS Kompakt mit Edelstahl-Innenrohr

Edelstahl-Innenrohr Mat.Nr. 1.4571/1.4404 (V4A), Wandstärke 1,0 mm, Mineralfaser Isolierung 32,5 mm, Edelstahlaußenmantel V2A, Wandstärke 0,6 mm



## Kompakte Leistung – auf höchstem Niveau und aus einer Hand

Ahrens bietet nicht nur Material in Top-Qualität mit einer umfassenden und persönlichen Beratung, sondern auch eine professionelle und reibungslose Abwicklung der Montagearbeiten zur sicheren Funktion des Heizsystems.

## AHRENS Kompakt – universell einsetzbar

### Betrieb:

- Unterdruck- oder Überdruckbetrieb (Betrieb abhängig vom Kaminsystem)
- Trocken- oder Nassbetrieb
- Für alle Regelfeuerstätten (Festbrennstoffe, Öl, Gas) zugelassen

### Montage:

- Im Freien an der Außenwand
- Im Inneren von Gebäuden (unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Baurechtsbestimmungen)
- Am Boden stehend oder durch Wandkonsole

### Details:

- Ahrens Waddurchführung
- Ahrens Decke-Wand-Dachdurchführung

### Zulassungen:

Doppelwandige Edelstahlsysteme sind CE-zertifiziert oder tragen das ÜA-Zeichen.



## AHRENS Schornsteintechnik GesmbH

**3250 Wieselburg**, Teichweg 4, Tel. 07416/529 66-0, Fax: DW 833, E-Mail: office@ahrens.at

**1150 Wien**, Fenzlgasse 42, Tel. 01/982 55 80-0, Fax: DW 210, E-Mail: tbwien@ahrens.at

**5400 Hallein**, Gartenastr. 36, Tel. 06245/766 88-0, Fax: DW 300, E-Mail: hallein@ahrens.at

**2481 Achau**, Riedenhof 10, Tel. 02236/725 78-0, Fax: DW 140, E-Mail: achau@ahrens.at

**8055 Graz**, Gradnerstr. 102, Tel. 0316/29 25 66-0, Fax: DW 999, E-Mail: graz@ahrens.at

### Ingenieurbüro für Bauphysik

Teichweg 4, 3250 Wieselburg, Tel. 07416/529 66-0, Fax: DW 833, E-Mail: energie@ahrens.at

Ihr Außendiensttechniker berät Sie gerne:

AHRENS Schornsteintechnik ist Österreichs Marktführer für Rauchfangsanierung mit der Staatlichen Auszeichnung.



[www.ahrens.at](http://www.ahrens.at)